maxspect JUMP

DC CENTRIFUGAL PUMP



Owner’s Manual

Bedienungsanleitung

Mode d’emploi

Manual do Proprietário

Manual de Usuario

Instrukcja obsługi

Manuale dell'utente

用户手册

使用說明書

Gentile Cliente,

Grazie e complimenti per aver acquistato il nostro prodotto .

Per ottimizzare prestazioni e sicurezza, vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni.

Utente memo:

Data di acquisto:	
Rivenditore:	
Indirizzo del rivenditore:	
Sito web del rivenditore:	
E-mail del rivenditore:	
Telefono del rivenditore:	

Puoi seguirci su Facebook e Twitter!

https://www.facebook.com/Maxspect

http://twitter.com/maxspectled

Contenuto del prodotto


x1


x1


x1


x1


x1



x1


x1


x1


x4


x4



x3

Precauzioni

Prima di utilizzare il a DC Pump Maxspect™ Jump Series hiamo di leggere attentamente le istruzioni. Far particolare attenzione e seguire i suggerimenti di sicurezza elencati di seguito. Successivamente tenere questo manuale a portata di mano per riferimento future.

LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA


1. **PERICOLO** - Per evitare possibili scosse elettriche, occorre prestare particolare attenzione in quanto l'acqua viene utilizzata nell'uso dell'acquario. Per ciascuna delle seguenti situazioni, non tentare di riparare da soli; Rimettere l'apparecchio ad un servizio di assistenza autorizzato per il servizio o scartare l'apparecchio.
   a) Se l'apparecchio presenta segni di perdite d'acqua anomale, scollegarlo immediatamente dalla fonte di alimentazione.
   b) Esaminare attentamente l'apparecchio dopo l'installazione. Non deve essere collegato se c'è acqua su parti non destinate ad essere bagnate.
   c) Non utilizzare alcuna apparecchiatura se presenta un cavo o una spina danneggiati o se è malfunzionante o è stata scaricata o danneggiata in qualsiasi modo.
   d) Per evitare che la spina o il recipiente dell'apparecchio venga bagnato, posizionare il basamento dell'acquario e il serbatoio su un lato di una presa a parete per evitare che l'acqua sgocciolasse sul recipiente o sulla spina. Un "anello di gocciolamento" indicato in figura deve essere disposto dall'utente per ciascun cavo che collega un'apparecchiatura ad acquario ad un recipiente. Il "gocciolatoio" è quella parte del cavo sotto il livello del contenitore o il connettore se viene utilizzato un cavo di prolunga, per evitare che l'acqua attraversa il cavo e venga a contatto con il recipiente. Se la spina o la presa si bagnano, non scollegare il cavo. Scollegare il fusibile o l'interruttore che alimenta l'apparecchio. Scollegare ed esaminare la presenza di acqua nel recipiente.



12. È necessaria una stretta supervisione quando un apparecchio viene utilizzato da o vicino ai bambini
13. Per evitare infortuni, non rivolgersi a parti in movimento o parti calde come riscaldatori, riflettori, lampadine e simili.

IT


14. Scollegare sempre l'apparecchio da una presa quando non è in uso, prima di mettere o togliere parti e prima di pulire. Non attaccare mai il cavo per tirare la spina dalla presa. Afferrare la spina e tirare per scollegare.
15. Non utilizzare un apparecchio diverso da quello previsto. L'uso di accessori non raccomandati o venduti dal produttore dell'apparecchio può causare una condizione di pericolo
16. Non installare o conservare le apparecchiature in cui sarà esposto al tempo oa temperature sotto il congelamento.
17. Assicurarsi che un apparecchio montato su un serbatoio sia installato correttamente prima di utilizzarlo.
18. Leggere e osservare tutte le notizie importanti sull'apparecchio.
19. Se è necessario un cavo di prolunga, utilizzare un cavo con un valore adeguato. Un cavo valutato per meno di amper o watt che il valore dell'apparecchio potrebbe surriscaldarsi.
20. I cavi di alimentazione dovrebbero essere indirizzati in modo che non siano probabili essere percorsi o pizzicati da oggetti posizionati su o contro di loro. Non tenere mai la spina o il cavo se la vostra mano è bagnata e afferrare sempre il corpo della spina quando si collega o scollegare.
21. L'apparecchio è progettato per essere utilizzato SOLO nell'acqua, l'intero corpo dell'apparecchio deve essere immerso nell'acqua.




IT

Installazione


Scambia i raccordi tra 1 and 2 per adattare ai tubi divarie dimensioni.







Istruzioni Per L'Uso

Introduzione dell'unità di controllo




Passaggio da una modalità all'altra






Modalità a velocità costante



Modalità a pulsazione 1


4. Impostare una velocità in modalità "1" (intervallo 01-15);
5. Impostare una durata in modalità "2" (intervallo 01-20);
6. Ad esempio, Mode "1" = 05, Mode "2" = 10 (2.4s), la velocità della pompa cambierà bruscamente da 05 a 20 e tornerà a 05 in 2.4s e si ripeterà.



Durata Min: 01=0.6s, Max: 20=4.4s

Modalità a pulsazione 2


4. Impostare una velocità in modalità "1" (intervallo 01-15);
5. Impostare una durata in modalità "3" (intervallo 01-20);
6. Ad esempio, Mode "1" = 05, Mode "3" = 10 (12s), la velocità della pompa cambierà bruscamente da 05 a 20 e tornerà a 05 in 12s e si ripeterà.



Durata Min: 01=3s, Max: 20=22s

Manutenzione dell'apparecchio

La pompa a Jump Series DC è stata progettata per funzionare in modo ottimale con poca attenzione dopo l'installazione iniziale. Tuttavia, a causa delle dure condizioni di un acquario di acqua salata e del conseguente accumulo di alghe e di altre sostanze organiche è consigliabile pulire la pompa per garantire la longevità dell'apparecchio. Maxspect raccomanda di effettuare una pulizia ogni 6 mesi o a seconda delle necessità. Ciò può essere effettuato aprendo il vano della girante e spazzolando delicatamente la girante ed il vano stesso con una spazzola morbida sotto acqua corrente. Se c'è un accumulo di calcio, potrebbe essere necessario mettere queste parti ammollo in una soluzione lievemente acida come l'aceto. Non utilizzare acidi forti perché potrebbero danneggiare i componenti. Dopo la pulizia riassemblare l'apparecchio.



Termini di garanzia

Maxspect (HongKong) Limited garantisce tutti i prodotti della pompa Maxspect ™ Jump Series DC, per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto. Se un difetto di produzione si presenta durante il periodo di garanzia, Maxspect Ltd. a sua discrezione, riparerà (usando componenti nuovi o ricostruiti) o sostituirà (con una nuova unità o rigenerate) il prodotto senza alcun costo.

LA GARANZIA NON SI APPLICA AL PRODOTTO SE È STATO DANNEGGIATO DA USO IMPROPRIO, ALTERAZIONE, INCIDENTE, USO O FUNZIONAMENTO IMPROPRIO,SE SONO EFFETTUATE RIPARAZIONI NON AUTORIZZATE.

ESCLUSIONE DEI DANNI INDIRETTI E ACCIDENTALI:

L'utilizzatore dei prodotti della Maxspect Ltd. non ha diritto ad alcun risarcimento danni diretti o indiretti, senza limitazione, derivanti da: disagi, danni ai beni personali, telefoni, le perdite materiali ecc... Questa garanzia conferisce diritti legali specifici.

MAXSPECT LTD. NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA O DICHIARAZIONE, ESPLICITA O IMPLICITA, RISPETTO ALLA QUALITÀ DEL PRODOTTO, PRESTAZIONI, COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO DIVERSO DA QUELLO INDICATO. DI CONSEGUENZA QUESTO PRODOTTO VIENE VENDUTO, COSI COME È E L'ACQUIRENTE SI ASSUME IL RISCHIO SULLA QUALITÀ E PRESTAZIONI.

In nessun caso la MAXSPECT LTD potrà essere ritenuti responsabile per danni diretti, indiretti, speciali, incidentali o conseguenti derivanti da qualsiasi problema del prodotto o la documentazione.

La garanzia, ed i rimedi di cui sopra sono esclusivi e sostituiscono tutti gli altri, orali o scritti, espressi o impliciti. In nessun caso qualsiasi commerciante, agente, impiegato è autorizzato ad apportare modifiche, estensioni o aggiunte alla presente garanzia.

Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione delle garanzie implicite o la responsabilità per danni incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione o esclusione potrebbe non applicarsi a Voi.

maxspect JUMP

DC CENTRIFUGAL PUMP



Maxspect™ Jump Series Gyre Flow Pump Owner's Manual Version 2.0

NOTE: Products, packaging, features and specifications are subject to change without notice.

All screen images are simulated.

© 2009-2019 Maxspect Limited. Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.

All rights reserved. Maxspect is trademark of Maxspect Limited.

www.maxspect.com